STORCH®
Это моё преимущество

Первоклассная техника. Достойный сервис.

STORCH®

Новая серия аппаратов для безвоздушного нанесения STORCH Airless ST

НОВОЕ:
Большая производительность. Меньшие издержки. Превосходный результат

Новая серия Airless ST STORCH предлагает надежное и эффективное оборудование для достижения оптимального результата на объектах:

– высокая производительность;

– надежность и безотказность в эксплуатации;

– простота обслуживания с системой QuickReload;

– подходит для особо тонкого распыления;

– интеллигентная электроника для лучшего контроля.

Düsengröße max.			
0,045	**Duomax 9000 Elektro / Duomax 9000 Benzin**	Стр. 05	
0,037	**ST 1700+ / ST 1700**	Стр. 06	
0,031	**ST 900**	Стр. 07	
0,025	**ST 800**	Стр. 07	
0,025	**ST 700**	Стр. 08	
0,023	**ST 550**	Стр. 08	
0,021	NEU **ST 450**	Стр. 09	
0,019	**ES 300**	Стр. 09	

Инновационная техника Airless от STORCH

представлена 8 различных аппаратами – от мощного гидравлического аппарата Duomax 9000 с подъемными насосами до портативного и легкого EasySpray 300.

Perfektes Ergebnis

- durch extrem feine Zerstäubungen

Außerordentliche Effizienz

- schon bei kleinen Flächen

Für alle Einsatzbereiche

- von kleinen Renovierarbeiten bis zu großen Neubauprojekten

Für zahlreiche Materialien

- von Lacken bis zu zähen Spachtelmassen

Schnelle Reinigung

- **mit dem QuickClean-Reinigungsadapter** (im Lieferumfang der Duomax und der ST-Familie)

STORCH®

STORCH service plus

Наши специалисты готовы провести обучение и консультировать Вас по всем вопросам использования оборудования Airless от STORCH и налаживания технологического процесса. Возможен выезд на объект.

- полный сервис
- простое обслуживание благодаря системе QuickReload
- быстрая и простая чистка

Выбор оборудования Airless



Die Robuste

STORCH Airless Duomax 9000

- самые мощные аппараты для безвоздушного напыления шпатлевочных материалов. Подходит для нанесения грунтовок, красок, эмалей, лазурей на водной и алкидной основе, шпаклевок.

- с гидравлическим приводом;

- подходит для распыления почти всех видов материалов;

- незаменим для новостроек, больших и средних объектов;

- идеально для распыления высоконаполненных материалов

- с электрическим или бензиновым двигателем, сменный мотор опционно доступен

Duomax 9000 Elektro

Airless Duomax 9000 Elektro

·производительность: 9,2 л/мин

·максимальный размер форсунок: при использовании одного пистолета - 0,045", при использовании двух пистолетов - 0,038", при использовании трех пистолетов - 0,031", при использовании четырех пистолетов - 0,026"

·максимальное давление - 228 бар

·вес - 70 кг

·мощность двигателя – 6,5 л.с.

Комплект поставки: Манометр, 3/8"-Airless шланг 15 м, шланг 1/4", пистолет 009 Gun и соплодержатель, форсунки 521 и 635, фильтр, комплект для чистки и обслуживания, адаптер QuickClean, сумка.

Артикул: 69 65 00

Airless Duomax 9000 Benzin

·производительность: 5,7 л/мин

·максимальный размер форсунок: при использовании одного пистолета - 0,041", при использовании двух пистолетов - 0,026", при использовании трех пистолетов - 0,021"

·максимальное давление - 228 бар

·вес - 70 кг

·мощность двигателя - 2,2 кВт

·подключение к сети – 230В / 50Гц / 10А

Комплект поставки: Манометр, 3/8"-Airless шланг 15 м, шланг 1/4", пистолет и соплодержатель, форсунки 521 и 635, фильтр, комплект для чистки и обслуживания, адаптер QuickClean, сумка.

Артикул: 69 60 00

Duomax 9000 Benzin

Lieferumfang STORCH Airless Duomax 9000 Elektro / Benzin:

- Manometer
- 3/8-Airless-Schlauch 15 m
- Schlauchpeitsche 1/4
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung
- zwei Wendedüsen: 521, 635
- Gerätefilter, Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche

Die Kraftvolle

STORCH Airless ST 1700+ und ST 1700

NEU

- умная электроника – контроль продолжительности эксплуатации, рабочего давления, потребления материала и др. на LED-дисплее;

- эффективен для работы на больших и средних объектах.

ST 1700+

Airless ST 1700+ / ST 1700

- производительность: 5,5 л/мин
- максимальный размер форсунок: при использовании одного пистолета (краска / шпаклевка) – 0,035" / 0,037", при использовании двух пистолетов – 0,021"
- интеллектуальная электроника, LED дисплей
- подключение к сети – 2,1 кВТ / 230В/ 50Гц / 10А
- вес STORCH Airless ST 1700+ – 64 кг
- вес STORCH Airless ST 1700 – 59 кг

Комплект поставки: 3/8"– Airless шланг 15 м на интегрированном шлангодержателе, шланг 1/4", пистолет Mastic и соплодержатель, форсунки 521, 623, 631 и 635, комплект для чистки и обслуживания, адаптер QuickClean, сумка.

Артикул: 69 50 18/ 69 50 17

ST 1700

Lieferumfang Airless ST 1700+:

- 3/8-Airless-Schlauch 15 m auf integrierter Schlauchtrommel
- 1/4 Drehgelenk
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung
- vier Wendedüsen: 521, 623, 631, 635
- Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche

Lieferumfang Airless ST 1700:

- 3/8-Airless-Schlauch 15 m
- 1/4 Drehgelenk
- Mastic Pistole inkl. Düsenhalterung
- zwei Wendedüsen: 631, 635
- Reinigungs- und Wartungsset
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche

Die Vielseitige

STORCH Airless ST 900

НОВИНКА!

Airless ST 900

- производительность: 3,6 л/мин
- максимальный размер форсунок: при использовании одного пистолета – 0,031", при использовании двух пистолетов – 0,021"
- мощность двигателя – 1,5 кВт
- интеллектуальная электроника, LED экран
- подключение к сети – 230В / 50Гц / 7,0 А
- цифровой дисплей
- вес – 43 кг

Комплект поставки: два 15 м шланга 1/4 ", 2 безвоздушных пистолета Gun 009, держатель форсунки, реверсивное сопло 517, комплект для чистки и технического обслуживания, QuickClean адаптер.

Артикул: 69 50 90

Die Starke

STORCH Airless ST 800

НОВИНКА!

- производительность: 2,5 л/мин
- максимальный размер форсунок: 0,025"
- максимальное давление – 207 бар
- интеллектуальная электроника, цифровой экран
- система быстрой замены поршня QuickReload-System
- мощность двигателя – 0,75 кВт
- подключение к сети – 230В / 50Гц / 4А
- вес – 30 кг

Комплект поставки: 15 м шланг 1/4 ", пистолет Gun 009, держатель форсунки, реверсивное сопло 517, комплект для чистки и технического обслуживания, QuickClean адаптер.

Артикул: 69 50 80

Lieferumfang Airless ST 900 / ST 800:

- 1/4 Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- Reinigungs- und Wartungsset
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem (bei ES 300 bis ST 800)
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche

Die Wendige

STORCH Airless ST 700

НОВИНКА!

Airless ST 700

- производительность: 2,5 л/мин
- максимальный размер форсунок: – 0,025"
- мощность двигателя – 0,74 кВт
- подключение к сети – 230В / 50Гц / 4А
- интеллектуальная электроника, цифровой экран
- система быстрой замены поршня QuickReload–System
- вес – 29кг

Аппарат для механизированного нанесения красок STORCH Airless ST 700 эффективен в работе на малых и средних объектах.

Комплект поставки: 15 м шланг 1/4 ", пистолет Gun 009 с форсункодержателем, реверсивное сопло 517, комплект для чистки и технического обслуживания, QuickClean адаптер.

Артикул: 69 50 70

Die Kompakte

STORCH Airless ST 550

НОВИНКА!

Airless ST 550

- производительность: 2,0 л/мин
- максимальный размер форсунок: 0,023"
- максимальное давление – 207 бар
- мощность двигателя – 0,65 кВт
- подключение к сети – 230В / 50Гц / 3А
- интеллектуальная электроника, цифровой экран
- система быстрой замены поршня QuickReload–System.
- вес – 23 кг

Комплект поставки: 15 м шланг 1/4 ", пистолет Gun 009 с форсункодержателем, реверсивное сопло 517, комплект для чистки и технического обслуживания, QuickClean адаптер.

Артикул: 69 50 55

Lieferumfang Airless ST 700 / ST 550 / ST 450:

- 1/4 Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- Reinigungs- und Wartungsset
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem
- QuickClean-Reinigungsadapter
- Airless-Zubehörtasche

Die Handliche

STORCH Airless ST 450

NEU

Airless ST 450

- производительность: 1,8 л/мин
- максимальный размер форсунок: – 0,021"
- интеллектуальная электроника, цифровой экран
- система быстрой замены поршня QuickReload–System
- мощность двигателя – 0,47 кВт
- подключение к сети – 230В / 50Гц / 3А
- вес – 17 кг

Комплект поставки: 15 м шланг 1/4 ", пистолет Gun 009 с форсункодержателем, реверсивное сопло 517, комплект для чистки и технического обслуживания, QuickClean адаптер.

Артикул: 69 50 45

Die Leichte

STORCH Airless ES 300

Airless EasySpray (ES) 300 optional mit LeOS SprayRoller basic

- производительность: 1,5 л/мин
- максимальный размер форсунок: – 0,019"
- мощность двигателя – 0,65 кВт
- подключение к сети – 230В / 50Гц / 3А
- вес – 12 кг

Удобный, компактный и простой в эксплуатации аппарат для работы на малых и средних объектах.

Комплект поставки: 15 м шланг 1/4 ", пистолет Gun 009 ST с соплодержателем, сопло 517, система QuickReloadPumpensystem для быстрой замены поршней

Lieferumfang Airless ES 300 mit LeOS basic:

- LeOS SprayRoller basic
- 1/4 Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem

Lieferumfang Airless ES 300:

- 1/4 Airless-Schlauch 15 m
- Airless Gun 009 ST inkl. Düsenhalterung
- Wendedüse 517
- eingebautes QuickReload-Pumpensystem

Правильный выбор сопла

Der Airless-Düsen-Finder

	Лазури, алкидные лаки, акриловые лаки					Грунтовки, грунтовочные краски		Интерьерные и фасадные краски, клей для обоев					Огнезащитные составы, битумные материалы, шпатлевки					Шпатлевки для механизированного нанесения			
Ширина распы-ления	7	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
10см	2	2	0	1	2	2		2	9								5				
15см	3	3	0	1		3	5	3	9	1											
20см		9	0	1		3	5	7	9	1	3	5			1						
25см				1		3	5	7	9	1	3	5	7	9	1		5				5
30см									9	1	3	5	7		1	3	5	7	9	1	6
35см										1							5				

Die jeweilige Art.-Nr. der Düsen ergibt sich aus den Anfangsziffern 699- und den Endziffern in der Tabelle.

Отверстие сопла в 1/1000" и маркировка сопл. Например, 8 = 0,008"

Jederzeit arbeitsfähig: Farbstufe einfach selbst wechseln

QuickReload-System (ES 300 bis ST 800)

Mit dem QuickReload-System können Sie die Farbstufe Ihres Airless-Geräts vor Ort selbst wechseln und damit Ausfallzeiten vermeiden. Sie tauschen die Farbstufe gegebenenfalls einfach in wenigen Minuten aus und die Arbeit kann weitergehen.

Einfacher Farbstufenwechsel:

1. **Ansaugsystem von der Farbstufe abdrehen**
2. **Verbindung zum Gerät mit einem Rollgabelschlüssel lösen**
3. **Rändelschraube durch leichtes Klopfen mit einem Werkzeug lösen**
4. **Farbstufe herausnehmen**

Anschließend Ersatz-Farbstufe in umgekehrter Schrittfolge einsetzen.

1.
2.
3. 
4.

SERVICE-INFO

STORCH®



Официальный дилер Storch в Беларуси –
ООО «СтройМАСТЕРком»

– оптовые и объектные поставки;

– техническое сопровождение, инжиниринг;

– обучение специалистов.

220089, Минск, пр.Дзержинского, 9,
пом.1002

Тел.: +375 17 366 36 36,

моб.: +375 29 101 44 54

info@stroymasterkom.by

www.stroymasterkom.by